

Agriculture - Travaux Publics - Motoculture - Manutention - Poids Lourds - Industrie

JUDO PURE@TAP

Purificateur d'eau

+

Microfiltration et charbon actif pour une eau sans polluants. Fonctionne sans stockage ni rejet.



Pour eau jusqu'à 30 °C Pression de service 1 - 3,5 bar

Description: Cloche de filtre en matière synthétique de haute qualité, avec corps de filtre en laiton chromé. Vanne de raccordement avec robinet %", flexible 8 mm, cartouche de charbon actif et de microfiltration, capot avec curseur d'indication de remplacement des cartouches, fixation murale et clapet anti retour.

Modèle	PURE@TAP
Raccordement entrée pouces	%" F
Raccordement sortie pouces	%" M
Débit à 2 bar l/min	2*
Pression de service min. / max. bar	1/3,5
Capacité totale des cartouches litres	2.000 *
Intervalle de remplacement des cartouches conseillé mois	4-6*
Longueur de montage (mm)	240
Finesse de filtration effective µm	0,2
Référence	8115029

Consommables	Référence
JUDO Modéle JFK-AKB 10-4 cartouche charbon actif en bloc	8115016
JUDO Modéle JFK-MF 02-4 cartouche microfiltration	8115017
Accessoires	Référence
JUDO Robinet de soutirage avec kit de raccordement	8115028



ZAC des Brosses, rue des Mongazons – 78200 MAGNANVILLE Tél : 01 34 77 33 22 - Fax : 01 30 92 13 69

www.labarriere-sas.com